

EVALUASI TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH PROGRAM PAMSIMAS DI KECAMATAN TALAMAU

Nama : Desni Faradila
NPM : 1510015311025
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Pembimbing I : Harne Julianti Tou, S.T. M.T
Pembimbing II : Nori Yusri, S.T, M.Si

Abstrak

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) merupakan program andalan nasional untuk meningkatkan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat yang diutamakan kepada penduduk miskin. Pipa distribusi pamsimas yang pada Kecamatan Talamau mengalami kerusakan, sehingga penyaluran air menjadi tidak maksimal. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat pelayanan air bersih program pamsimas di Kecamatan Talamau khususnya Air hangat hingga Sianok-Pasar Baru. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis menggunakan skala ordinal dengan ruang lingkup materi yaitu analisis tingkat pelayanan, analisis kebutuhan air bersih, analisis kesesuaian lokasi pipa, evaluasi pelayanan air berdasarkan pendapat masyarakat. Dari hasil analisis didapat bahwa tingkat pelayanan air bersih di kecamatan talamau yaitu 0,02%. Serta kesesuaian lokasi ipa di berada pada ketinggian 571 – 1.140 mdpl. Hasil evaluasi diketahui bahwa pelayanan air bersih di Kecamatan Talamau berdasarkan masyarakat dinilai “terlayani” dengan rata-rata skor yaitu 2,4.

Kata Kunci : Air Bersih, Pamsimas, Evaluasi, Tingkat Pelayanan, Kecamatan Talamau